Metal Art

PiT Art & Design decoratieve tuinpoorten en looppoorten

PiT Art & Design - Pim Timmermans

Walk 12a | 6093GT | Heythuysen | www.pimtimmermans.com | info@pimtimmermans.com

www.facebook.com/pim.timmermans.pit

Metal Art



Tuinpoorten en looppoorten

PiT Art & Design decoratieve panelen zijn absoluut uniek. Geen enkel paneel is hetzelfde, de gatenpatronen zullen steeds variëren, Voor de looppoortjes zijn ook de afmetingen van de panelen zeer divers. De panelen worden afgestemd op uw voorkeur en zullen passend gemaakt worden voor uw sitauatie. Dit kan door middel van eventuele kaderprofielen rondom de panelen. Kortom, alles gaat in overleg.

Eventueel kunnen wij ter plekke de situatie komen beoordelen en advies geven over de uitvoering van uw poort. De poorten worden gelast en passend gemaakt door een zeer ervaren en kundig lasser. Als de poort gemaakt is volgens uw wensen zal er een oplevering plaats vinden in de werkplaats van de lasser, waar u het resultaat kunt bekijken en eventuele aanvullende wensen kenbaar kunt maken. Plaatsen en afstellen van de poort gebeurt in overleg.

Wilt u ook graag zo'n bijzondere PiT Art & Design tuin- of looppoort, passend bij uw huis en erf? Informeer naar de mogelijkheden.



PiT Art & Design - Pim Timmermans

Walk 12a | 6093GT | Heythuysen | www.pimtimmermans.com | info@pimtimmermans.com

Metal Art

Tuinpoort van decoratieve tuinpanelen

PiT Art & Design decoratieve panelen zijn met behulp van twee verstelbare scharnieren aan robuuste maar toch elegante kolommen opgehangen. De panelen zijn voorzien van twee grondpennen, een vergrendeling en twee aanslagplaatjes. De kolommen zijn met behulp van een in beton gestorte stelfundering perfect waterpas gezet. Hierdoor is een bijzonder solide, functionele en zeker unieke tuinpoort ontstaan!

Afmeting van deze tuinpoort: twee panelen van HxBxD ± 1000x2000x8 mm. Materiaal: 42 MN V7

PiT Art & Design - Pim Timmermans

Walk 12a | 6093GT | Heythuysen | www.pimtimmermans.com | info@pimtimmermans.com

Metal Art

Tuinpoort van decoratieve tuinpanelen

PiT Art & Design - Pim Timmermans

Walk 12a | 6093GT | Heythuysen | www.pimtimmermans.com | info@pimtimmermans.com

Metal Art

Opritpoort van decoratieve tuinpanelen

Door 4 verstelbare scharnieren, voorzieningen voor een grondpen, een vergrendeling, 2 aanslagplaatjes en een muurbevestiging aan twee PiT Art & Design decoratieve panelen te lassen is een functionele, unieke opritpoort ontstaan!

Afmeting van deze opritpoort: twee panelen van HxBxD ± 1000x2000x8 mm. Materiaal: 42 MN V7

PiT Art & Design - Pim Timmermans

Walk 12a | 6093GT | Heythuysen | www.pimtimmermans.com | info@pimtimmermans.com

Metal Art

Opritpoort van decoratieve tuinpanelen

PiT Art & Design - Pim Timmermans

Walk 12a | 6093GT | Heythuysen | www.pimtimmermans.com | info@pimtimmermans.com

Metal Art

Tuinpoort van decoratieve tuinpanelen

PiT Art & Design decoratieve panelen zijn met behulp van twee verstelbare scharnieren aan robuuste maar toch elegante kolommen opgehangen. De panelen zijn voorzien van twee grondpennen, een vergrendeling en twee aanslagplaatjes. De kolommen zijn met behulp van een in beton gestorte stelfundering perfect waterpas gezet. Hierdoor is een bijzonder solide, functionele en zeker unieke tuinpoort ontstaan!

Afmeting van deze tuinpoort: twee panelen van HxBxD ± 1000x2000x8 mm. Materiaal: 42 MN V7





PiT Art & Design - Pim Timmermans

Walk 12a | 6093GT | Heythuysen | www.pimtimmermans.com | info@pimtimmermans.com

Metal Art

Looppoort van decoratief paneel

Dit PiT Art & Design decoratieve paneel is met behulp van twee verstelbare scharnieren opgehangen. Het paneel is voorzien van een smalslot met drie sleutels dat vergrendeld in een aanslagplaat op een kolom. De kolommen zijn met behulp van een in beton gestorte stelfundering perfect waterpas gezet. Hierdoor is een bijzonder solide, praktische en decoratieve looppoort ontstaan!

Afmeting van deze looppoort: Een paneel van HxBxD ± 1333x1000x8 mm. Materiaal: 42 MN V7

PiT Art & Design - Pim Timmermans

Walk 12a | 6093GT | Heythuysen | www.pimtimmermans.com | info@pimtimmermans.com

Metal Art

Looppoorten van decoratief paneel

Boven
Afmeting van deze looppoort: Een paneel van HxBxD ± 1010x937x8 mm. Materiaal: 42 MN V7

Onder
Afmeting van deze loopoort met smalslot: HxBxD ± 11380x925x80 mm. Materiaal: staal 37

PiT Art & Design - Pim Timmermans

Walk 12a | 6093GT | Heythuysen | www.pimtimmermans.com | info@pimtimmermans.com

Metal Art

Looppoort van decoratief paneel

Dit PiT Art & Design decoratieve paneel is met behulp van twee verstelbare scharnieren opgehangen. Het paneel is voorzien van een smalslot. De kolommen zijn met behulp van een in beton gestorte stelfundering perfect waterpas gezet. Hierdoor is een bijzonder solide, praktische en decoratieve looppoort ontstaan!

Afmeting van deze looppoort: BxH paneel ± 1257x1378 mm, dikte 12 mm (!). Gewicht paneel = 73 kg! Materiaal: 42 MnV 7 (mangaaanstaal).

PiT Art & Design - Pim Timmermans

Walk 12a | 6093GT | Heythuysen | www.pimtimmermans.com | info@pimtimmermans.com

Metal Art

Looppoort van decoratief paneel

Dit PiT Art & Design decoratieve paneel is met behulp van twee verstelbare scharnieren opgehangen. Het paneel is voorzien van een schuifvergrendeling. De kolommen zijn met behulp van een in beton gestorte stelfundering perfect waterpas gezet. Hierdoor is wederom een bijzonder solide, praktische en decoratieve looppoort ontstaan!

Afmeting van deze looppoort: H ± 1200 mm, B (buitenzijden kolommen) ± 1500 mm. Materiaal: XAR 500

PiT Art & Design - Pim Timmermans

Walk 12a | 6093GT | Heythuysen | www.pimtimmermans.com | info@pimtimmermans.com

Metal Art

V05 05-2018

PiT Art & Design - Pim Timmermans

Walk 12a | 6093GT | Heythuysen | www.pimtimmermans.com | info@pimtimmermans.com

www.facebook.com/pim.timmermans.pit